



Руководство по использованию фирменного стиля

2013

**Логотип**

Логотип компании beCloud, его составные части	3
Минимальный размер логотипа	4
Свободное поле логотипа	5
Основные цвета	6
Основные цвета (Pantone)	7
Дополнительные цвета	8
Одноцветное воспроизведение	9
Монохромное воспроизведение	10
Неправильное использование логотипа	11

**Фирменный блок**

Построение	12
------------	----

**Фирменный шрифт**

Основной	13
Дополнительный	14

**Фирменный элемент**


Построение фирменного элемента	15
--------------------------------	----

**Идентификационный пакет**

Визитная карточка (личная, корпоративная)	16
Фирменный бланк (русско-белорусский, английский, для факса)	18
Фирменный конверт (DL/E65, C4)	21
Фирменная папка	23
Фирменный бейдж	25
Шаблон презентации	26
Пресс-релиз	28
Электронная подпись	29

Логотип компании beCloud является визуальным средством выражения бренда и основным элементом идентификации марки. Логотип представляет собой комбинацию двух элементов:

- графического знака;
- текстового элемента.



Текстовый элемент можно использовать в дизайне отдельно от графического.

beCloud



Использование графического элемента отдельно от текстового допускается, когда его высота 25 мм и меньше.



15 мм


Минимальная высота логотипа – 15 мм.



Минимальная высота текстового элемента – 2,5 мм.



При использовании знака на белой плашке, на каких-либо фонах, при верстке макетов рекламных носителей и т.п. вокруг знака должно быть оставлено поле, свободное от текста, символов и каких-либо значимых изображений. Размер свободного поля определяется модулем **U**<sup>\*</sup>, строится согласно показанной схеме. Логотип находится в центре свободного поля.



\* Примечание: за модуль **U** принята высота строчной буквы **u** в логотипе.

beCloud

Логотип выполнен пятью цветами Spot colors, которые являются корпоративными цветами. При способе печати Spot colors фирменные цвета создаются с помощью палитры Pantone+Solid Coated.

Для использования логотипа в электронной версии и вебе применяется модель RGB. Для того чтобы получить нужный цвет, используйте значения параметров RGB.

Pantone 3145 C  
C-100, M-0, Y-30, K-20  
R-0, G-138, B-150



Pantone 315 C  
C-100, M-0, Y-30, K-35  
R-0, G-120, B-130



Pantone 3135 C  
C-100, M-0, Y-30, K-0  
R-0, G-166, B-187



Pantone 2975 C  
C-50, M-0, Y-15, K-0  
R-141, G-204, B-218







Pantone 299 C  
C-78, M-0, Y-0, K-0  
R-60, G-180, B-240





Построение градиентов



Построение градиентов



Дополнительные цвета, которые можно использовать в полиграфическом дизайне:



В сувенирной продукции в качестве дополнительного цвета можно использовать серебро.





Дополнительные цвета, которые можно использовать в дизайне интерьера




**В качестве дополнительного цвета в дизайне запрещено использовать золотой цвет.**




Одноцветное упрощенное изображение корпоративного логотипа beCloud применяют исходя из цвето-композиционного решения (например, полиграфическая продукция в один или несколько цветов или сувенирная продукция).



**1** Вариант логотипа для выворотки

 Pantone 3145 C  
C-100, M-0, Y-30, K-20  
R-0, G-138, B-150


 Pantone 299 C  
C-78, M-0, Y-0, K-0  
R-60, G-180, B-240

**2** Вариант логотипа для тиснения и конгрева



При использовании логотипа в черно-белом виде (например, в прессе) фирменные цвета должны соответствовать приведенным эквивалентам.

Построение градиентов



C-0, M-0, Y-0, K-100



C-0, M-0, Y-0, K-40




Логотип в черно-белом виде запрещено использовать на цветных подложках.



Не допускается использование логотипа на цветных фонах.



Не допускается изменять пропорции знака и шрифта в логотипе.



Не допускается менять расположение знака относительно шрифта.



Не допускается использование логотипа на сложных фонах.



Не допускается изменение основных фирменных цветов.



Не допускается растягивать или сжимать логотип.

Фирменный блок состоит из логотипа и слогана, собранных в одну композиционную группу.


Расстояние от края логотипа до слогана равно модулю **U**\*

Высота строчной буквы в слогане равна половине модуля **U**.

Логотип и слоган вертикально центрируются относительно друг друга. Длина строки слогана не должна превышать длину логотипа. Если слоган не вмещается в одну строку, то он пишется в две строки.

Слоган пишется следующим шрифтом: DaxlinePro Medium.

\* Примечание: за модуль **U** принята высота строчной буквы **u** в логотипе.



**Другая компоновка слогана относительно логотипа строго запрещена.**

Для написания текстов, заголовков, слоганов и другой основной информации использована следующая шрифтовая гарнитура: **DaxlinePro**.

Используются два начертания:

- **Medium** – для основного текста;
- **ExtraBold** – для выделения текста.

Для англоязычных визиток и бланков используется латинская гарнитура.

**A**

DaxlinePro Medium

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ  
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя  
1234567890

**A**

DaxlinePro ExtraBold

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ  
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя  
1234567890

**A**

DaxlinePro Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

**A**

DaxlinePro ExtraBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

Для внутренних коммуникаций, например для презентаций, используется следующая гарнитура: [Arial](#).

A

Arial Regular

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ  
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя  
1234567890

A

Arial Bold

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ  
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя  
1234567890

A

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

A

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890


Фирменный элемент выполнен из 4 округлых (линейных) элементов, собранных в одну композицию.



Толщина линии элемента зависит от размера носителя:

- визитка и бейдж – 0,25 pt;
- бланк – 1 pt;
- папка – 2 pt.

Для других размеров (например, 6x3) обводку (stroke) фирменного элемента переводят в объект (в кривые) и увеличивают его пропорционально нужному формату.



Размер визитки: 90x50 мм

**Ф.И.О:**

DaxlinePro Medium, 8 pt, tracking 25

**Должность:**

DaxlinePro Medium, 6 pt, tracking 25

**Название организации:**

DaxlinePro Medium, 6 pt, tracking 25

**Адресный блок:**



DaxlinePro Medium, 6 pt, tracking 25

**Информационный блок:**

DaxlinePro Medium, 6 pt, tracking 25

Толщина фирменного элемента – 0,25 pt

Бумага: 350 г/м<sup>2</sup>





Размер визитки: 90x50 мм

**Название организации:**

DaxlinePro Medium, 6 pt, tracking 25

**Адресный блок:**

DaxlinePro Medium, 6 pt, tracking 25



**Информационный блок:**

DaxlinePro Medium, 6 pt, tracking 25

Толщина линии

в фирменном элементе – 0,25 pt

Бумага: 350 г/м<sup>2</sup>



Размер бланка: 210x297 мм

**Название организации:**

DaxlinePro Medium, 8 pt

**Адресный блок:**

DaxlinePro Medium, 8 pt

**Информационный блок:**


DaxlinePro Medium, 8 pt

**Информация о банке:**

DaxlinePro Medium, 8 pt

Толщина линии

в фирменном элементе – 1 pt

	30	10	34	10		5		13
23								
5					Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Беларускія воблачныя тэхналогіі»		Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белорусские облачные технологии»	
27					220030, г. Мінск, вул. К. Маркса, 29, пом. 2 тэл. (017) 327 72 77; факс (017) 327 44 44 e-mail: info@becloud.by, www.becloud.by УНП 191772685, ОКПО 380840345000		220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 29, пом. 2 тел. (017) 327 72 77; факс (017) 327 44 44 e-mail: info@becloud.by, www.becloud.by УНП 191772685, ОКПО 380840345000	
5					Р/р № 3012168460017 у ЗАТ Банк ВТБ (Беларусь), код 108, г. Мінск, вул. Маскоўская, 14		Р/с № 3012168460017 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), код 108, г. Минск, ул. Московская, 14	

\_\_\_\_\_ 20\_\_ № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Размер бланка: 210x297 мм

**Название организации:**

DaxlinePro Medium, 10 pt

**Адресный блок:**


DaxlinePro Medium, 10 pt

**Информационный блок:**

DaxlinePro Medium, 10 pt

Толщина линии

в фирменном элементе – 1 pt

	30	5	34	10		30
16						
27					Joint Limited Liability Company "Belorussian Cloud Technologies" Republic of Belarus, 220030, Minsk, K. Marks str. 29, building 2 tel.: +375 17 327 72 77, fax: +375 17 327 44 44, e-mail: info@becloud.by, www.becloud.by	5
			_____, 20__ № _____ / _____ На № _____ / _____ от _____, 20__ г.			

**Название организации:**

DaxlinePro Medium, 10 pt

**Адресный блок:**

DaxlinePro Medium, 10 pt

**Информационный блок:**


DaxlinePro Medium, 10 pt

**Информация о банке:**

DaxlinePro Medium, 10 pt

**Цвет текста:**

СМУК – 0/0/0/100

	14	34	14	5	5
11					
12				Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Беларускія воблачныя тэхналогіі»	Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белорусские облачные технологии»
27				220030, г. Мінск, вул. К. Маркса, 29, пом. 2 тэл. (017) 327 72 77; факс (017) 327 44 44, e-mail: info@becloud.by, www.becloud.by, УНП 191772685, ОКПО 380840345000	220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 29, пом. 2 тел. (017) 327 72 77; факс (017) 327 44 44, e-mail: info@becloud.by, www.becloud.by, УНП 191772685, ОКПО 380840345000
12				Р/р № 3012168460017 у ЗАТ Банк ВТБ (Беларусь), код 108, г. Мінск, вул. Маскоўская, 14	Р/с № 3012168460017 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), код 108, г. Минск, ул. Московская, 14


Размер конверта DL/E65:  
220x110 мм

**Название организации:**  
DaxlinePro Medium, 7 pt

**Адресный блок:**  
DaxlinePro Medium, 7 pt

**Информационный блок:**  
DaxlinePro Medium, 7 pt

Толщина линии – 0,75 pt




Размер конверта C4:  
324x229 мм

**Название организации:**  
DaxlinePro Medium, 10 pt

**Адресный блок:**  
DaxlinePro Medium, 10 pt

**Информационный блок:**  
DaxlinePro Medium, 10 pt

Толщина линии – 0,75 pt




**Название организации:**  
DaxlinePro Medium, 8 pt

**Информационный блок:**  
DaxlinePro Medium, 10 pt

Толщина фирменного  
элемента – 2 pt

Внутренняя сторона папки  
запечатывается цветом –  
Pantone 3135 C

Бумага: 350 г/м<sup>2</sup>



**Название организации:**

DaxlinePro Medium, 8 pt

**Информационный блок:**

DaxlinePro Medium, 10 pt

**Цвет:**

Pantone 3135C

Толщина фирменного  
элемента – 2 pt

Бумага: 350 г/м<sup>2</sup>

Вариант логотипа  
для конгресса





Размер бейджа: 84x55 мм

**Ф.И.О.**


DaxlinePro Medium, 20 pt, tracking 25

**Должность:**

DaxlinePro Medium, 11 pt, tracking 25

Толщина линии

в фирменном элементе – 0,25 pt



Размер бейджа: 113x68 мм

**Ф.И.О.**


DaxlinePro Medium, 25 pt, tracking 25

**Должность:**

DaxlinePro Medium, 13 pt, tracking 25

Толщина линии

в фирменном элементе – 0,25 pt



**Название презентации:**  
Arial Regular, 40 pt




**Дополнительный текст:**  
Arial Regular, 19 pt

**Заголовок слайда:**  
Arial Regular, 40 pt

**Наборный текст:**  
Arial Regular, 16 pt

**«Спасибо за внимание!»:**  
Arial Regular, 40 pt

**Реквизиты:**  
Arial Regular, 10 pt



**Название презентации:**

Arial Regular, 40 pt

**Дополнительный текст:**

Arial Regular, 19 pt

**Заголовок слайда:**

Arial Regular, 40 pt

**Наборный текст:**



Arial Regular, 16 pt

**«Спасибо за внимание!»:**

Arial Regular, 40 pt

**Реквизиты:**

Arial Regular, 10 pt



Размер пресс-релиза: 210x297 мм

**Название организации:**

DaxlinePro Medium, 10 pt

**Адресный блок:**


DaxlinePro Medium, 10 pt

**«Пресс-релиз»:**

Arial Regular, 18 pt

Толщина линии

в фирменном элементе – 1 pt



**Приветствие:**

Arial Regular, 8 pt

**Должность:**

Arial Regular, 8 pt

**Название организации:**

Arial Regular, 8 pt

**Адресный блок:**

Arial Regular, 8 pt

**Информационный блок:**

Arial Regular, 8 pt



С уважением, Иван Иванов  
Начальник отдела  
стратегического планирования

ООО «Белорусские облачные технологии»  
220030, Республика Беларусь,  
г. Минск, ул. К. Маркса, 29, пом. 2

Моб.: +375 44 508-15-19  
Тел.: +375 17 327-07-56

[www.becloud.by](http://www.becloud.by)

Фирменный стиль для ООО «Белорусские облачные технологии»  
разработан в декабре 2013 года рекламным агентством MediaPub Belarus.

Менеджер проекта: Ольга Макаревич  
Дизайнер: Андрей Печерский

MediaPub Belarus  
220030, Minsk  
Nemiga str. 5, office 303  
Telephone: +375 17 2260504  
Facsimile: +375 17 2260504  
e-mail: [info@mediapub.nl](mailto:info@mediapub.nl)