



Руководство по использованию фирменного стиля

2013

Логотип

Логотип компании beCloud, его составные части	3
Минимальный размер логотипа	4
Свободное поле логотипа	5
Основные цвета	6
Основные цвета (Pantone)	7
Дополнительные цвета	8
Одноцветное воспроизведение	9
Монохромное воспроизведение	10
Неправильное использование логотипа	11

Фирменный блок

Построение	12
------------	----

Фирменный шрифт

Основной	13
Дополнительный	14

Фирменный элемент


Построение фирменного элемента	15
--------------------------------	----

Идентификационный пакет

Визитная карточка (личная, корпоративная)	16
Фирменный бланк (русско-белорусский, английский, для факса)	18
Фирменный конверт (DL/E65, C4)	21
Фирменная папка	23
Фирменный бейдж	25
Шаблон презентации	26
Пресс-релиз	28
Электронная подпись	29

Логотип компании beCloud является визуальным средством выражения бренда и основным элементом идентификации марки. Логотип представляет собой комбинацию двух элементов:

- графического знака;
- текстового элемента.



Текстовый элемент можно использовать в дизайне отдельно от графического.

beCloud



Использование графического элемента отдельно от текстового допускается, когда его высота 25 мм и меньше.



15 мм


Минимальная высота логотипа – 15 мм.



Минимальная высота текстового элемента – 2,5 мм.



При использовании знака на белой плашке, на каких-либо фонах, при верстке макетов рекламных носителей и т.п. вокруг знака должно быть оставлено поле, свободное от текста, символов и каких-либо значимых изображений. Размер свободного поля определяется модулем **U***, строится согласно показанной схеме. Логотип находится в центре свободного поля.



* Примечание: за модуль **U** принята высота строчной буквы **u** в логотипе.

beCloud

Логотип выполнен пятью цветами Spot colors, которые являются корпоративными цветами. При способе печати Spot colors фирменные цвета создаются с помощью палитры Pantone+Solid Coated.

Для использования логотипа в электронной версии и вебе применяется модель RGB. Для того чтобы получить нужный цвет, используйте значения параметров RGB.

Pantone 3145 C
C-100, M-0, Y-30, K-20
R-0, G-138, B-150



Pantone 315 C
C-100, M-0, Y-30, K-35
R-0, G-120, B-130



Pantone 3135 C
C-100, M-0, Y-30, K-0
R-0, G-166, B-187



Pantone 2975 C
C-50, M-0, Y-15, K-0
R-141, G-204, B-218







Pantone 299 C
C-78, M-0, Y-0, K-0
R-60, G-180, B-240



Построение градиентов



Построение градиентов



Дополнительные цвета, которые можно использовать в полиграфическом дизайне:



Pantone Cool Gray 10 C
C-0, M-0, Y-0, K-70



Pantone 877 C



Pantone 382 C
C-25, M-0, Y-100, K-10
R-176, G-201, B-36

В сувенирной продукции в качестве дополнительного цвета можно использовать серебро.



Дополнительные цвета, которые можно использовать в дизайне интерьера



C-25
M-0
Y-100
K-10



серый
орех





сталь





В качестве дополнительного цвета в дизайне запрещено использовать золотой цвет.

Одноцветное упрощенное изображение корпоративного логотипа beCloud применяют исходя из цвето-композиционного решения (например, полиграфическая продукция в один или несколько цветов или сувенирная продукция).



1 Вариант логотипа для выворотки

 Pantone 3145 C
C-100, M-0, Y-30, K-20
R-0, G-138, B-150


 Pantone 299 C
C-78, M-0, Y-0, K-0
R-60, G-180, B-240

2 Вариант логотипа для тиснения и конгрева



При использовании логотипа в черно-белом виде (например, в прессе) фирменные цвета должны соответствовать приведенным эквивалентам.

Построение градиентов



C-0, M-0, Y-0, K-100



C-0, M-0, Y-0, K-40




Логотип в черно-белом виде запрещено использовать на цветных подложках.



Не допускается использование логотипа на цветных фонах.



Не допускается изменять пропорции знака и шрифта в логотипе.



Не допускается менять расположение знака относительно шрифта.



Не допускается использование логотипа на сложных фонах.



Не допускается изменение основных фирменных цветов.



Не допускается растягивать или сжимать логотип.

Фирменный блок состоит из логотипа и слогана, собранных в одну композиционную группу.


Расстояние от края логотипа до слогана равно модулю **U***

Высота строчной буквы в слогане равна половине модуля **U**.

Логотип и слоган вертикально центрируются относительно друг друга. Длина строки слогана не должна превышать длину логотипа. Если слоган не вмещается в одну строку, то он пишется в две строки.

Слоган пишется следующим шрифтом: DaxlinePro Medium.

* Примечание: за модуль **U** принята высота строчной буквы **u** в логотипе.



Другая компоновка слогана относительно логотипа строго запрещена.

Для написания текстов, заголовков, слоганов и другой основной информации использована следующая шрифтовая гарнитура: **DaxlinePro**.

Используются два начертания:

- **Medium** – для основного текста;
- **ExtraBold** – для выделения текста.

Для англоязычных визиток и бланков используется латинская гарнитура.

A

DaxlinePro Medium

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890

A

DaxlinePro ExtraBold

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890

A

DaxlinePro Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

A

DaxlinePro ExtraBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Для внутренних коммуникаций, например для презентаций, используется следующая гарнитура: [Arial](#).

A

Arial Regular

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890

A

Arial Bold

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890

A

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

A

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890


Фирменный элемент выполнен из 4 округлых (линейных) элементов, собранных в одну композицию.



Толщина линии элемента зависит от размера носителя:

- визитка и бейдж – 0,25 pt;
- бланк – 1 pt;
- папка – 2 pt.

Для других размеров (например, 6x3) обводку (stroke) фирменного элемента переводят в объект (в кривые) и увеличивают его пропорционально нужному формату.



Размер визитки: 90x50 мм

Ф.И.О:

DaxlinePro Medium, 8 pt, tracking 25

Должность:

DaxlinePro Medium, 6 pt, tracking 25

Название организации:

DaxlinePro Medium, 6 pt, tracking 25

Адресный блок:



DaxlinePro Medium, 6 pt, tracking 25

Информационный блок:

DaxlinePro Medium, 6 pt, tracking 25

Толщина фирменного элемента – 0,25 pt

Бумага: 350 г/м²



Размер визитки: 90x50 мм

Название организации:

DaxlinePro Medium, 6 pt, tracking 25

Адресный блок:

DaxlinePro Medium, 6 pt, tracking 25



Информационный блок:

DaxlinePro Medium, 6 pt, tracking 25

Толщина линии

в фирменном элементе – 0,25 pt

Бумага: 350 г/м²



Размер бланка: 210x297 мм

Название организации:

DaxlinePro Medium, 8 pt

Адресный блок:

DaxlinePro Medium, 8 pt

Информационный блок:


DaxlinePro Medium, 8 pt

Информация о банке:

DaxlinePro Medium, 8 pt

Толщина линии

в фирменном элементе – 1 pt

	30	10	34	10		5		13
23								
5					Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Беларускія воблачныя тэхналогіі»		Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белорусские облачные технологии»	
27					220030, г. Мінск, вул. К. Маркса, 29, пом. 2 тэл. (017) 327 72 77; факс (017) 327 44 44 e-mail: info@becloud.by, www.becloud.by УНП 191772685, ОКПО 380840345000		220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 29, пом. 2 тел. (017) 327 72 77; факс (017) 327 44 44 e-mail: info@becloud.by, www.becloud.by УНП 191772685, ОКПО 380840345000	
5					Р/р № 3012168460017 у ЗАТ Банк ВТБ (Беларусь), код 108, г. Мінск, вул. Маскоўская, 14		Р/с № 3012168460017 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), код 108, г. Минск, ул. Московская, 14	

_____ 20__ № _____ / _____

На № _____ / _____ от _____ 20__ г.

Название организации:

DaxlinePro Medium, 10 pt

Адресный блок:

DaxlinePro Medium, 10 pt

Информационный блок:


DaxlinePro Medium, 10 pt

Информация о банке:

DaxlinePro Medium, 10 pt

Цвет текста:

СМУК – 0/0/0/100

	14	34	14	5	5
11					
12				Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Беларускія воблачныя тэхналогіі»	Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белорусские облачные технологии»
27				220030, г. Мінск, вул. К. Маркса, 29, пом. 2 тэл. (017) 327 72 77; факс (017) 327 44 44, e-mail: info@becloud.by, www.becloud.by, УНП 191772685, ОКПО 380840345000	220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 29, пом. 2 тел. (017) 327 72 77; факс (017) 327 44 44, e-mail: info@becloud.by, www.becloud.by, УНП 191772685, ОКПО 380840345000
12				Р/р № 3012168460017 у ЗАТ Банк ВТБ (Беларусь), код 108, г. Мінск, вул. Маскоўская, 14	Р/с № 3012168460017 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), код 108, г. Минск, ул. Московская, 14


Размер конверта DL/E65:
220x110 мм

Название организации:
DaxlinePro Medium, 7 pt

Адресный блок:
DaxlinePro Medium, 7 pt

Информационный блок:
DaxlinePro Medium, 7 pt

Толщина линии – 0,75 pt




Размер конверта C4:
324x229 мм

Название организации:
DaxlinePro Medium, 10 pt

Адресный блок:
DaxlinePro Medium, 10 pt

Информационный блок:
DaxlinePro Medium, 10 pt

Толщина линии – 0,75 pt




Название организации:
DaxlinePro Medium, 8 pt

Информационный блок:
DaxlinePro Medium, 10 pt

Толщина фирменного
элемента – 2 pt

Внутренняя сторона папки
запечатывается цветом –
Pantone 3135 C

Бумага: 350 г/м²



Название организации:

DaxlinePro Medium, 8 pt

Информационный блок:

DaxlinePro Medium, 10 pt

Цвет:

Pantone 3135C

Толщина фирменного
элемента – 2 pt

Бумага: 350 г/м²

Вариант логотипа
для конгресса



Размер бейджа: 84x55 мм

Ф.И.О.


DaxlinePro Medium, 20 pt, tracking 25

Должность:

DaxlinePro Medium, 11 pt, tracking 25

Толщина линии

в фирменном элементе – 0,25 pt



Размер бейджа: 113x68 мм

Ф.И.О.


DaxlinePro Medium, 25 pt, tracking 25

Должность:

DaxlinePro Medium, 13 pt, tracking 25

Толщина линии

в фирменном элементе – 0,25 pt



Название презентации:
Arial Regular, 40 pt




Дополнительный текст:
Arial Regular, 19 pt

Заголовок слайда:
Arial Regular, 40 pt

Наборный текст:
Arial Regular, 16 pt

«Спасибо за внимание!»:
Arial Regular, 40 pt

Реквизиты:
Arial Regular, 10 pt



Название презентации:

Arial Regular, 40 pt

Дополнительный текст:

Arial Regular, 19 pt

Заголовок слайда:

Arial Regular, 40 pt

Наборный текст:



Arial Regular, 16 pt

«Спасибо за внимание!»:

Arial Regular, 40 pt

Реквизиты:

Arial Regular, 10 pt



Размер пресс-релиза: 210x297 мм

Название организации:

DaxlinePro Medium, 10 pt

Адресный блок:


DaxlinePro Medium, 10 pt

«Пресс-релиз»:

Arial Regular, 18 pt

Толщина линии

в фирменном элементе – 1 pt



Приветствие:

Arial Regular, 8 pt

Должность:

Arial Regular, 8 pt

Название организации:

Arial Regular, 8 pt

Адресный блок:

Arial Regular, 8 pt

Информационный блок:

Arial Regular, 8 pt



С уважением, Иван Иванов
Начальник отдела
стратегического планирования

ООО «Белорусские облачные технологии»
220030, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. К. Маркса, 29, пом. 2

Моб.: +375 44 508-15-19
Тел.: +375 17 327-07-56

www.becloud.by

Фирменный стиль для ООО «Белорусские облачные технологии»
разработан в декабре 2013 года рекламным агентством MediaPub Belarus.

Менеджер проекта: Ольга Макаревич
Дизайнер: Андрей Печерский

MediaPub Belarus
220030, Minsk
Nemiga str. 5, office 303
Telephone: +375 17 2260504
Facsimile: +375 17 2260504
e-mail: info@mediapub.nl